

DOSSIER 13 : REGISTRE DE NETTOYAGE DE L'ÉQUIPEMENT DE TRAITE (SA30)

Date (Jour/Mois/ Année)	Vérifier le niveau d'hygiène du matériel (✓ propre x sale)															Mesure corrective	
	Réservoir à lait **					Matériel de traite ***											
						T° de l'eau chaude/ eau de lavage*											Signature

Exemples d'éléments à inspecter : **Réservoir à lait : palettes, jauge de niveau, surface, sortie, soupapes et joints. ***Matériel de traite : chambre de réception, orifices du lactoduc, manchons-trayeurs, canalisations, griffes, compteur à lait, joints d'étanchéité, serpentin du filtre, pot trayeur, seaux, piège sanitaire. *Remarque : Si vous utilisez des détergents pour eau froide dans votre système, vous n'avez pas à consigner la température de l'eau chaude.

DOSSIER 13 : REGISTRE DE NETTOYAGE DE L'ÉQUIPEMENT DE TRAITE (SA30)

Date (Jour/Mois/ Année)	Vérifier le niveau d'hygiène du matériel (✓ propre x sale)															Mesure corrective	
	Réservoir à lait **					Matériel de traite ***											
						T° de l'eau chaude/ eau de lavage*											Signature

Exemples d'éléments à inspecter : **Réservoir à lait : palettes, jauge de niveau, surface, sortie, soupapes et joints. ***Matériel de traite : chambre de réception, orifices du lactoduc, manchons-trayeurs, canalisations, griffes, compteur à lait, joints d'étanchéité, serpentin du filtre, pot trayeur, seaux, piège sanitaire. *Remarque : Si vous utilisez des détergents pour eau froide dans votre système, vous n'avez pas à consigner la température de l'eau chaude.

DOSSIER 13 : REGISTRE DE NETTOYAGE DE L'ÉQUIPEMENT DE TRAITE (SA30)

Date (Jour/Mois/ Année)	Vérifier le niveau d'hygiène du matériel (✓ propre x sale)															Mesure corrective		
	Réservoir à lait **					Matériel de traite ***												
						T° de l'eau chaude/ eau de lavage*												Signature

Exemples d'éléments à inspecter : **Réservoir à lait : palettes, jauge de niveau, surface, sortie, soupapes et joints. ***Matériel de traite : chambre de réception, orifices du lactoduc, manchons-trayeurs, canalisations, griffes, compteur à lait, joints d'étanchéité, serpentin du filtre, pot trayeur, seaux, piège sanitaire. *Remarque : Si vous utilisez des détergents pour eau froide dans votre système, vous n'avez pas à consigner la température de l'eau chaude.

DOSSIER 13 : REGISTRE DE NETTOYAGE DE L'ÉQUIPEMENT DE TRAITE (SA30)

Date (Jour/Mois/ Année)	Vérifier le niveau d'hygiène du matériel (✓ propre x sale)															Mesure corrective	
	Réservoir à lait **					Matériel de traite ***											
						T° de l'eau chaude/ eau de lavage*											Signature

Exemples d'éléments à inspecter : **Réservoir à lait : palettes, jauge de niveau, surface, sortie, soupapes et joints. ***Matériel de traite : chambre de réception, orifices du lactoduc, manchons-trayeurs, canalisations, griffes, compteur à lait, joints d'étanchéité, serpentin du filtre, pot trayeur, seaux, piège sanitaire. *Remarque : Si vous utilisez des détergents pour eau froide dans votre système, vous n'avez pas à consigner la température de l'eau chaude.

DOSSIER 13 : REGISTRE DE NETTOYAGE DE L'ÉQUIPEMENT DE TRAITE (SA30)

Date (Jour/Mois/ Année)	Vérifier le niveau d'hygiène du matériel (✓ propre x sale)															Mesure corrective	
	Réservoir à lait **					Matériel de traite ***											
						T° de l'eau chaude/ eau de lavage*											Signature

Exemples d'éléments à inspecter : **Réservoir à lait : palettes, jauge de niveau, surface, sortie, soupapes et joints. ***Matériel de traite : chambre de réception, orifices du lactoduc, manchons-trayeurs, canalisations, griffes, compteur à lait, joints d'étanchéité, serpentin du filtre, pot trayeur, seaux, piège sanitaire. *Remarque : Si vous utilisez des détergents pour eau froide dans votre système, vous n'avez pas à consigner la température de l'eau chaude.